

**COMUNA DĂRMĂNEȘTI**  
**JUD. DÂMBOVIȚA**  
**VIZAT SPRE NESCHIMBARE**  
**SECRETAR GENERAL**  
**ANA-MARIA SLOTEA**



Reg. Com.: J15/953/2003, CUI: 15904924  
 Târgoviște, Str. Virgil Draghiceanu, bl. 4, sc. C. Ap. 42, jud. Dambovita  
 Tel./Fax: 0245 216 635 / 0723 685 540



**BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA SI URBANISM**  
 Alexandru DOBRA  
 Adresa: Bd. Unirii, nr. 31, bl.81, sc. A, et. 7, ap. 20, Mun. Târgoviște, Jud. Dâmbovița  
 CIF 35143097

<b>CONSLIUL JUDEȚEAN</b>	
Târgoviște	
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA SI URBANISM	
Alexandru DOBRA	
VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
Anexa la avizul tehnic al arhitectului sef	
Pentru P.U.D/P.U.Z./P:U.G	
Nr. 1939	din 11.02.2022
Arhitect-sef Botan	

## Actualizare PUG si RLU in comuna DĂRMĂNEȘTI

# Regulamentul local de urbanism

BORDEROU:

<b>PARTEA I DISPOZIȚII GENERALE.....</b>	<b>2</b>
ARTICOLUL 1 ROLUL RLU .....	2
ARTICOLUL 2 BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII.....	2
ARTICOLUL 3 DOMENIUL DE APLICARE .....	2
<b>PARTEA II REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR .....</b>	<b>3</b>
ARTICOLUL 4 REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL CONSTRUIT ..	3
ARTICOLUL 5 REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC .....	5
ARTICOLUL 6 REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII .....	6
ARTICOLUL 7 REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII .....	12
ARTICOLUL 8 REGULI CU LA ECHIPAREA TEHNICO - EDILITARA .....	12
ARTICOLUL 9 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR SI ALE CONSTRUCȚIILOR .....	14
ARTICOLUL 10 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI ÎMPREJMUIRI .....	15
<b>PARTEA III ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ.....</b>	<b>16</b>
<b>PARTEA IV PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE DIN INTRAVILAN.....</b>	<b>17</b>
L Zona pentru locuințe și funcțuni complementare.....	17
IS Instituții și servicii de interes general.....	20
ID Zona pentru unități industriale și de depozitare.....	23
A Zona pentru unități agricole .....	26
C Zona pentru cai de comunicație .....	29
S Zona pentru spații plantate cu rol de protecție, agrement, sport.....	31
CG Zona pentru gospodărire comunala.....	39
TE Zona pentru echipamente tehnico - edilitare .....	42
<b>PARTEA V PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR DIN EXTRAVILAN .....</b>	<b>44</b>
ARTICOLUL 11 REGLEMENTARI PENTRU EXTRAVILANUL COMUNEI DĂRMĂNEȘTI .....	44
<b>PARTEA VI PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ.....</b>	<b>45</b>
UTR 1. ZONELE CENTRALE ALE SATELOR DĂRMĂNEȘTI SI MĂRGINENII DE SUS.....	45
UTR 2. ZONELE DE PROTECȚIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE .....	48
<b>PARTEA VII ANEXE .....</b>	<b>52</b>
ANEXA 1. SCHEMA DE AMPLASARE IN INTERIORUL PARCELEI (PENTRU CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE) .....	52

## Partea I DISPOZIȚII GENERALE

### Articolul 1 Rolul RLU

(1) Regulamentul local de urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la nivelul Unității Teritorial Administrative, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în materia urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexă, strategică a localității, în acord cu potențialul localității și în interesul general, urmărind utilizarea terenurilor în mod rațional, echilibrat și în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate.

(2) Regulamentul local de urbanism pentru întreaga localitate, aferent Planului urbanistic general, cuprinde și detaliază prevederile PUG referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum și de amplasare, dimensionare și realizare a volumelor construite, amenajărilor și plantațiilor.

(3) Autoritățile publice locale au datoria de a aplica sistematic și permanent dispozițiile Regulamentului local de urbanism, în scopul asigurării calității cadrului construit, amenajat și plantat, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și dezvoltarea echilibrată a localității și pentru respectarea interesului general al tuturor membrilor comunității locale.

### Articolul 2 Baza legală a elaborării

Dintre principalele acte normative specifice domeniului sau complementare acestuia, cu implicații asupra dezvoltării urbanistice a localităților, se menționează:

- Legea 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
- Legea privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (nr. 50 / 1991, republicată 1997).
  - Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicată 1998).
  - Legea administrației publice locale (nr. 69/1991, republicată 1997).
  - Legea privind circulația juridică a terenurilor (nr. 54 / 1998).
  - Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică (nr. 33 / 1994).
  - Legea cadastrului imobiliar și a publicității imobiliare (nr. 7 / 1996).
  - Legea privind calitatea în construcții (nr. 10 / 1995).
  - Legea privind protecția mediului (nr. 137 / 1995).
  - Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 43 / 1997, republicată 1998).
  - Legea privind protecția patrimoniului național (nr. 41 / 1995).
  - Legea apelor (nr. 107 / 1996).
  - Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (nr. 213 / 1998).
  - Legea privind regimul concesiunii (nr. 219 / 1998).
  - HGR. nr. 525 / 1996, pentru aprobarea regulamentului general de urbanism;
  - Codul civil;
  - Codul silvic;



### Articolul 3 Domeniul de aplicare

(4) Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan cat și în extravilan.

(5) Se exceptează de la prevederile alin. (4) construcțiile și amenajările cu caracter militar și special, care se autorizează și se execută în condițiile stabilite de lege.

(6) Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile prin raportare la întreg teritoriul unității teritorial administrative, în întregul său ori în parte, până la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor și limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

(7) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

(8) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului Urbanistic General, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea și respectarea prevederilor prezentului regulament precum și, atunci când este cazul, a Planului urbanistic zonal și regulamentului aferent, precum și a eventualelor Planuri urbanistice de detaliu.

(9) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, pe lângă prevederile documentațiilor de urbanism și regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securității și sănătății oamenilor, pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului, de protecție față de riscurile naturale de inundații ori alunecări de trenuri, pentru protejarea și conservarea patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea vestigiilor arheologice.

(10) Autorizațiile de construire vor fi emise direct în baza prevederilor Planului urbanistic general în acele zone pentru care prezentul regulament cuprinde reglementări privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor iar un Plan urbanistic zonal ori un Plan urbanistic de detaliu nu este prevăzut ca obligatoriu prin prezentul Regulament ori prin Planul urbanistic general.

## **Partea II REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR**

### **Articolul 4 Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural construit**

**CONCILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA**

Anexă la avizul tehnic al arhitectului sef

Pentru P.U.D/P.U.Z./P.U.G

Nr. 1939 din 11.02.2022

Arhitect sef: *[Handwritten signature]*

*Terenuri agricole din extravilan:*

(1) Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este permisa pentru funcțiunile și în condițiile stabilite de lege.

(2) Autoritatele administrației publice locale vor urmări, la emiterea autorizației de construire, gruparea suprafățelor de teren afectate construcțiilor, spre a evita prejudicierea activităților agricole.

*Terenuri agricole din intravilan:*

(3) Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisa pentru toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu respectarea condițiilor impuse de lege și de prezentul regulament.

**COMUNA DÂRMĂNEȘTI**  
**JUD. DÂMBOVIȚA**  
**VIZAT SPRE NESCHIMBARE**  
**SECRETAR GENERAL**  
**ANA-MARIA SLOTEA**

(4) De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (3) se face cu respectarea normelor stabilită de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective:

- a) completarea zonelor centrale, potrivit condițiilor urbanistice specifice impuse de caracterul zonei, având prioritate instituțiile publice, precum și serviciile de interes general;
- b) valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare;
- c) amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

(5) Prin autorizația de construire, terenurile agricole din intravilan se scoad din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii.

*Suprafețe împădurite:*

(6) Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenuri cu destinație forestieră este interzisă.

(7) În mod excepțional, cu avizul organelor administrației publice de specialitate, se pot autoriza numai construcțiile necesare întreținerii pădurilor, exploatarilor silvice și culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcții se va avea în vedere dezafectarea unei suprafețe cât mai mici din cultura forestieră.

(8) Cabanele și alte construcții și amenajări destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera pădurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor și Protecției Mediului, al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și al Ministerului Turismului.

(9) Delimitarea pe județe a terenurilor cu destinație forestieră, stabilită în condițiile legii, de către organele de specialitate ale administrației publice, se comunica consiliilor județene prin ordinul ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

*Resursele subsolului:*

(10) Autorizarea executării construcțiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploatarii și prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conțin resurse identificate ale subsolului, este interzisă.

(11) Autorizarea executării construcțiilor industriale necesare exploatarii și prelucrării resurselor identificate ale subsolului se face de către consiliile județene sau consiliile locale, după caz, cu avizul organelor de stat specializate.

(12) În cazul identificării de zone cu resurse în intravilanul localității, modalitatea exploatarii acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

(13) Zonele care conțin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunică la consiliile județene prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Rezurse Minerale, pentru fiecare județ.

*Resurse de apă și platforme meteorologice:*

(14) Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă și în cuvetele lacurilor este interzisă, cu excepția lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare cailor ferate și drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apă, precum și a lucrărilor de gospodărire a apelor.

(15) Autorizarea executării lucrărilor prevăzute la alin. (14) este permisa numai cu avizul primarului și al autorităților de gospodărire a apelor și cu asigurarea masurilor de apărare a construcțiilor respective

CONSIGNELE JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
Anexă la avizul tehnic al arhitectului sef  
Pentru P.U.D/P.U.Z./P.U.G  
Nr. 1939 din 11.02.2022

Arhitect sef  
I. Boțan

împotriva inundațiilor, a masurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectare a zonelor de protecție fata de malurile cursurilor de apă și fata de lucrările de gospodărire și de captare a apelor.

(16) Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în zona de protecție a platformelor meteorologice se face cu avizul prealabil al autorității competente pentru protecția mediului.

(17) Zonele de protecție sanitara se delimitizează de către autoritățile administrației publice județene și a municipiului București, pe baza avizului organelor de specialitate ale administrației publice.

*Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate:*

(18) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiu, volumetrie și aspect arhitectural – conformare și amplasare goluri, raport gol plin, materiale utilizate, învelitoare, paleta cromatică etc. – depreciază valoarea peisajului este interzisa.

(19) Autorizarea executării construcțiilor în parcuri naționale, rezervații naturale, precum și în celealte zone protejate, de interes național, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor și Protecției Mediului, Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(20) Consiliile județene vor identifica și vor delimita, în funcție de particularitățile specifice, acele zone naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistica și vor stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

## Articolul 5 Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

*Expunerea la riscuri naturale:*

(21) Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

(22) În sensul prezentului regulament, prin **riscuri naturale** se înțelege: alunecări de teren, nisipuri mișcătoare, terenuri mlăștinoase, surgeri de torenti, eroziuni, avalanșe de zăpadă, dislocări de stânci, zone inundabile și altele asemenea, delimitate pe fiecare județ prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

*Expunerea la riscuri tehnologice:*

(23) Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum și în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, cailor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructura este interzisa.

(24) În sensul prezentului regulament, **riscurile tehnologice** sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

(25) Fac excepție de la prevederile alin. (23) construcțiile și amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

*Construcții cu funcții generatoare de riscuri tehnologice:*

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA	
VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
Anexă la avizul tehnic al arhitectului sef	
Pentru P.U.D/P.U.Z./P.U.G	
Nr. 1939 din 11.02.2022	
Arhitect sef, <i>Slotea</i>	

(26) Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

(27) Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice se stabilește prin ordin comun al ministrului industriei și resurselor, ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, ministrului apelor și protecției mediului, ministrului sănătății și familiei, ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, ministrului apărării naționale și ministrului de interne.

*Asigurarea echipării edilitare:*

(28) Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitare ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisa.

(29) Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitare aferente, de către investitorii interesați.

*Asigurarea compatibilității funcțiunilor:*

(30) Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțunea dominantă a zonei, stabilită prin prezenta documentație de urbanism pentru fiecare zonă funcțională sau UTR.

*Procentul de ocupare al terenurilor:*

(31) Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare al terenurilor să nu depășească limita superioară stabilită prin prezentul regulament în cadrul zonei funcționale sau UTR – ului stabilit pentru fiecare zonă din intravilanul localității.

*Lucrări de utilitate publică:*

(32) Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisa.

(33) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentației de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată conform legii.



## Articolul 6 Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

*Orientarea față de punctele cardinale:*

(34) Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform **anexei nr. 3** la Regulamentul General de Urbanism (HG 525 / 1996).

*Amplasarea față de drumurile publice:*

(35) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:

**COMUNA DÂRMĂNEȘTI  
JUD. DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
SECRETAR GENERAL  
ANA-MARIA SLOTEA**

- a) construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare;
- b) paraje, garaje și stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie (inclusiv funcțiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.);
- c) conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țări sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen;

(36) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiiile de siguranță și fâșiiile de protecție;

#### **Instituirea zonelor de protecție pentru drumuri:**

Drumul național DN 72 străbate comuna Darmanesti de la vest la est, sectorul având lungimea de 6420 m, între km 58+135 – km 64+555.



Limita administrativa a comunei fata de DN 72 este cuprinsă între:

- Pe partea stanga – km 58+135 – km 63+830
- Pe partea dreapta – km 58+135 – km 64+555.

Indicatorul rutier fig. F47 de intrarea în localitate se află la km 59+900, iar indicatorul de ieșire din localitate era amplasat la km 62+200, lungimea sectorului de drum național întravilan fiind de 2300 m.

Ca urmare a adresei Primariei Darmanesti nr. 4701 din 27.09.2019 prin care se solicită mutarea indicatoarelor rutiere semnalare a localității pe DN 72, s-a intocmit de către Secția de Drumuri Naționale Targoviste procesul verval de relocare a acestora pe alte poziții kilometrice:

- indicatorul de intrare în localitatea Darmanesti – fig. F47 la km 59+392
- indicatorul de ieșire din localitatea Darmanesti – fig. F49 la km 62+421.

În această situație lungimea sectorului de drum național întravilan este de 3029 m.

Intravilanul existent al comunei se desfasoara in lungul DN 72 intre km 59+506 – km 62+555, in lungime de 3049 m. Intravilanul existent este dispuns fata de DN 72 astfel:

- Pe partea stanga intre km 59+444 – km 62+555
- Pe partea dreapta intre km 59+506 – km 62+555.

Limitele zonelor construite sunt amplasate fata de DN 72:

- Pe partea stanga intre km 59+444 – km 62+200
- Pe partea dreapta intre km 59+506 – km 64+340.

Zona centrala a comunei este amplasata intre km 61+107 – km 61+447, lungime de 340 m.

Prin lucrarea prezenta beneficiarul **U.A.T. COMUNA DĂRMĂNEȘTI** doreste obtinerea acordului de principiu pentru PUG in vederea extinderii intravilanului comunei, prin introducerea in intravilan a terenurilor situate in stanga si dreapta drumului national DN 72, conform tabelului urmator:

Extinderea intravilanului comunei fata de DN 72:

Km 58+700	Km 59+444	stanga
Km 62+555	Km 63+830	stanga
Km 62+555	Km 64+555	dreapta



Prin extinderea intravilanului, pozitiile tablelor de intrare – iesire din localitate existente raman neschimbat:

- intrarea in localitate – Fig. F47 – km 59+392
- iesirea din localitate – Fig. F49 – km 62+421.

Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranță și zonele de protecție.

Ampriza drumului este suprafața de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru cicliști, acostamente, șanțuri, rigole, taluzuri, șanțuri de gardă, ziduri de sprijin și alte lucrări de artă.

#### Zona de protecție:

Zonele de protecție sunt suprafețele de teren situate de o parte și de alta a zonelor de siguranță, necesare protecției și dezvoltării viitoare a drumului.

Zonele de protecție rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligația ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranță a traficului prin:

- neasigurarea surgerii apelor în mod corespunzător;
- executarea de construcții, împrejmuiri sau plantații care să provoace înzăpezirea drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum;
- executarea unor lucrări care periclităază stabilitatea drumului, siguranța circulației sau modificarea regimului apelor subterane sau de suprafață;
- lucrări de defrișare de păduri de pe versanții împădurii adiacenți drumului; pentru astfel de lucrări, administratorul domeniului silvic va solicita acordul administratorului drumului;

Zonele de protecție sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranță și marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului următor:

Categoria drumului	Autostrăzi	Drumuri naționale	Drumuri județene	Drumuri comunale
Distanta de la marginea exterioara a zonei de siguranta pana la marginea zonei drumului (m).	50	22	20	18

**Zonele de siguranță:**

Zonele de siguranță sunt suprafețe de teren situate de o parte și de celalătă a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantației rutiere sau altor scopuri legate de întreținerea și exploatarea drumului, siguranței circulației ori protecției proprietăților situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranță fac parte și suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și intersecții, precum și suprafețele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului și altele asemenea.

Zonele de siguranță ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exteroară a amprizei drumului până la:

- 1,50 m de la marginea exteroară a sănătărilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea până la 5,00m inclusiv;
- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea mai mare de 5,00 m.

Zonele de siguranță ale podului, care includ și suprafețe de teren aflate sub pod, sunt:

- 10,00 m de la limita exteroară a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces face parte integranta din pod);
- la limita exteroară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integranta din pod);
- zonele de siguranță ale drumurilor cu versanți (defileu) cu înălțimea mai mare de 30 m se consideră la partea superioară a taluzului versantului;

Zona drumului reprezintă distanța de la axul drumului pana la marginea exteroară a zonei de protecție.

Pentru dezvoltarea capacitații de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanța dintre axul drumului și gardurile sau construcțiile situate de o părea și de alta a drumurilor va fi de minimum **13m** pentru drumurile naționale, **12m** pentru drumurile județene, și de minimum **10m** pentru drumurile comunale.

Extinderea intravilanului localității în lungul drumului național, cu excepția sectoarelor de drum aflate între indicatoarele rutiere de intrare/iesire în/din localitate, se poate face numai cu condiția realizării de drumuri colectoare paralele cu drumul național, care să preia traficul generat de obiectivele locale și care să debuzeze în drumul național numai în intersecții amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. Drumurile colectoare vor fi prevăzute cu facilități și pentru traficul pietonal, pentru bicliști, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor.

Pentru evitarea congestiunii traficului în afara localităților se interzice amplasarea oricărora construcții care generează un trafic suplimentar la o distanță mai mică de 50,0m de la marginea părții carosabile în cazul autostrăzilor, ai drumurilor expres și al drumurilor internaționale "E", respectiv de **30,0m** pentru celelalte drumuri de interes național și județean.

Prin construcții care generează trafic suplimentar, se au în vedere, unități productive, complexe comerciale, depozite angro, unități tip showroom, obiective turistice, cartiere rezidențiale, parcuri industriale, precum și orice alte obiective și/sau construcții asemănătoare în care se desfășoară activități economice.

Construcțiile prevăzute în afara localităților și care nu se încadrează în categoria celor care generează trafic suplimentar, așa cum acestea sunt definite la alin. precedent, se vor amplasa în afara zonei de protecție a drumului.

**COMUNA DĂRMĂNEȘTI**  
**JUD. DÂMBOVIȚA**  
**VIZAT SPRE NESCHIMBARE**  
**SECRETAR GENERAL**  
**ANA-MARIA SLOTEA**

(37) În scopul asigurării calității spațiului public, a protecției mediului și siguranței și sănătății locuitorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare prevăzute la alin. (35) lit. c) inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se executa în varianta de amplasare subterana, cu respectarea reglementarilor tehnice specifice în vigoare.

(38) Prin excepție de la prevederile alin. (37), cu respectarea legislației și a reglementarilor tehnice specifice în vigoare, rețelele de comunicații electronice și infrastructura asociată acestora pot fi amplasate și în varianta supraterana, în intravilanul și extravilanul comunelor, satelor și localităților aparținătoare orașelor și municipiilor.

Conform art. II din H.G. nr. 490/2011, publicata la 24 mai 2011, dispozițiile alin. (37) se aplică inclusiv obiectivelor de investiții privind realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea rețelei stradale și/sau a rețelelor edilitare, după caz, precum și a drumurilor de interes local, județean și național situate în extravilanul localităților, dacă este cazul, ale căror studii de prefezabilitate și/sau studii de fezabilitate, după caz, sunt în curs de elaborare la data intrării în vigoare a H.G. nr. 490/2011.

(39) Autorizarea executării construcțiilor cu funcții de locuire este permisa cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor, delimitate conform legii.

(40) În sensul prezentului regulament, prin **funcții de locuire** se înțelege: locuințe, case de vacanță și alte construcții cu caracter turistic, spații de cazare permanentă sau temporară pentru nevoi sociale, industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru bătrâni, cămine de nefamiliști, sanatorii, cămine pentru organizarea de șantier, cămine de garnizoana.

#### *Amplasarea fata de cai ferate din administrarea Companiei Naționale de Cai Ferate „CFR”*

(41) În zona de protecție a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței:

- construcții și instalații aferente exploatareii și întreținerii liniilor de cale ferată;
- construcții și instalații pentru exploatarea materialului rulant și a mijloacelor de restabilire a circulației;
- instalații fixe pentru tracțiune electrică;
- instalații de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicații, transmisiuni de date și construcțiile aferente acestora.

(42) Construcțiile care se amplasează în zona de protecție a infrastructurii feroviare situată în intravilan se autorizează cu avizul Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." – S.A. și al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(43) În sensul prezentului regulament, prin **zona de protecție a infrastructurii feroviare** se înțelege fația de teren, indiferent de proprietar, cu lățimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale C.F.R., situată de o parte și de alta a caii ferate.

(44) Lucrările de investiții ale agenților economici și ale instituțiilor publice, care afectează zona de protecție a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." – S.A. și al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, și anume:

- cai ferate industriale;
- lucrări hidrotehnice;
- traversarea caii ferate de către drumuri prin pasaje denivelate;

CONSILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexă la avizul tehnic al arhitectului sef

Pentru P.U.D/P.U.Z./P:U.G

Nr. 1939 din 11.02.2022

Arhitect-șef,

d) subtraversarea liniilor de cale ferata de rețele de telecomunicații, energie electrică, conducte subpresiune de apă, gaze, produse petroliere, termotehnologice și canale libere.

(45) În zona de protecție a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:

a) amplasarea oricărora construcții, depozite de materiale sau înființarea de plantații care împiedică vizibilitatea liniei și a semnalelor feroviare;

b) efectuarea oricărora lucrări care, prin natura lor, ar provoca alunecări de teren, surpări sau ar afecta stabilitatea solului prin tăierea copacilor, extragerea de materiale de construcții sau care modifica echilibrul pânzei freatiche subterane;

c) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii cailor ferate române, a zonei de protecție a infrastructurii cailor ferate române, precum și a condițiilor de desfășurare normală a traficului.

(46) Depozitarea sau manipularea unor materiale, substanțe sau deșeuri de felul celor prevăzute la alineatul (45) lit. c) este permisă numai cu respectarea condițiilor stabilite de Compania Națională de Cai Ferate "C.F.R." – S.A.

(47) Amenajările și instalațiile de manipulare, de transvazare sau de depozitare a materialelor, substanțelor sau deșeurilor prevăzute la alin. (46) se pot realiza pe baza de studii privind implicațiile asupra activității feroviare și de mediu executate de unități de proiectare autorizate, pe baza avizului Companiei Naționale de cai ferate C.F.R. – S.A. și cu autorizația Ministerului Lucrărilor Publice, Transportului și Locuinței.

(48) Cedarea, transferul, ocuparea temporara sau definitiva a terenului din patrimoniul Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." – S.A., pentru lucrările de interes public, atât în intravilan cât și în extravilan, se fac numai cu avizul Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." – S.A. și al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

*Amplasarea fata de aliniament:*

(49) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase fata de acesta, după cum urmează:

a) în cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;

b) se vor respecta retragerile impuse de prezentul regulament pentru fiecare zona funcțională sau UTR definit;

(50) În ambele situații, autorizația de construire se emite numai dacă înălțimea clădirii nu depășește distanța măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii fata de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.

(51) Fac excepție de la prevederile alin. (50) construcțiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal aprobat conform legii.

(52) În sensul prezentului regulament, prin **aliniament** se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.



Amplasarea in interiorul parcelei:

(53) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca se respecta:

- a) distantele minime impuse de prezentul regulament, pentru fiecare zona funcțională sau UTR in a parte;
- b) distantele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

## Articolul 7 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile:

(54) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

(55) În mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (54), cu avizul unității teritoriale de pompieri.

(56) Numărul si configurația acceselor prevăzute la alin. (54) se determina conform **anexei nr. 4** Regulamentul General de Urbanism (HG 525 / 1996).

(57) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Accese pietonale:

(58) Autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

(59) În sensul prezentului articol, prin **accese pietonale** se înțeleg: căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.

(60) Accesele pietonale vor fi conformatе astfel încât sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

## Articolul 8 Reguli cu la echiparea tehnico - edilitara

Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente:

(61) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apa, la instalațiile de canalizare si de energie electrică.



(62) De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, pentru locuințe individuale, în următoarele condiții:

- realizarea de soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecție a mediului;
- beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la rețea publică centralizată, atunci când aceasta se va realiza.

(63) Pentru celelalte categorii de construcții se poate deroga de la prevederile alin. (61) cu avizul organelor administrației publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețea existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesara, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele.

(64) Prevederile alin. (62) și (63) se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării construcțiilor în localitățile unde nu există rețele publice de apă și de canalizare.

*Realizarea de rețele edilitare:*

(65) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu consiliile locale.

(66) Lucrările de racordare și de branșare la rețea publică de apă și de canalizare se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

(67) În vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterana, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră și altele de această natură.

(68) Montarea echipamentelor tehnice prevăzute la alin. (67), se executa în varianta de amplasare subterana ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor construcțiilor și fără afectarea circulației publice.

(69) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la Articolul 6 alin. (35) lit. c) pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură.

(70) Montarea rețelelor edilitare prevăzute la Articolul 6 alin. (35) lit. c) se executa în varianta de amplasare subterana, fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.

(71) Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativa a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea.

(72) Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare se executa, de regula, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/extindere/modernizare/reabilitare a rețelei stradale, în



Arhitect-sef,

*[Signature]*

conformitate cu programele anuale/multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate în condițiile legii.

(73) Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea / extinderea / modernizarea / reabilitarea rețelei stradale, precum și a drumurilor de interes local, județean și național situate în extravilanul localităților, dacă este cazul, vor prevedea în mod obligatoriu canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare prevăzute la art. Articolul 6 alin. (35) lit. c). În situația drumurilor de interes local, județean și național situate în extravilanul localităților, canalele subterane se pot amplasa în zona drumului, cu aprobarea administratorului drumului.

(74) Prin excepție de la prevederile alin. (67) - (73), cu respectarea legislației și a reglementarilor tehnice specifice în vigoare, rețelele de comunicații electronice și infrastructura asociată acestora pot fi amplasate și în varianta supraterana sau, prin reutilizarea infrastructurilor existente, în intravilanul și extravilanul comunelor, satelor și localităților aparținătoare orașelor și municipiilor.

Conform art. II din H.G. nr. 490/2011, publicata la 24 mai 2011, dispozițiile Articolul 8 alin. (67) - (73) se aplică inclusiv obiectivelor de investiții privind realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea rețelei stradale și/sau a rețelelor edilitare, după caz, precum și a drumurilor de interes local, județean și național situate în extravilanul localităților, dacă este cazul, ale căror studii de prefezabilitate și/sau studii de fezabilitate, după caz, sunt în curs de elaborare la data intrării în vigoare a H.G. nr. 490/2011.

*Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare:*

(75) Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei, orașului sau județului, dacă legea nu dispune altfel.

(76) Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

(77) Lucrările prevăzute la alin. (75) și (76), indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică.



**Articolul 9 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor și ale construcțiilor**

*Parcelarea:*

(78) **Parcelarea** este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării și executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectiva care să respecte normele legale de igienă și de protecție a mediului.

(79) Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiții:

- a) front la strada de minimum 8 m pentru clădiri însiruite și de minimum 12 m pentru clădiri izolate

sau cuplate;

- b) suprafața minima a parcelei de 150 m<sup>2</sup> pentru clădiri înșiruite și, respectiv, de minimum 200 m<sup>2</sup> pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;
- c) adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

(80) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile alin. (79).

*Înălțimea construcțiilor:*

(81) **Se va respecta regimul de înălțime impus de prezentul regulament pentru fiecare zona funcțională sau UTR in parte.**

(82) Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate.

(83) În sensul prezentului regulament, **clădiri imediat învecinate** sunt cele amplasate alăturate, de aceeași parte a străzii.

(84) Fac excepție de la prevederile alin. (82) construcțiile care au **fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii.**

*Aspectul exterior al construcțiilor:*



(85) **Se vor respecta regulile impuse de prezentul regulament pentru fiecare zona funcțională sau UTR in parte.**

(86) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcționării acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

(87) Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

## Articolul 10 Reguli cu privire la amplasarea de paraje, spatii verzi și împrejmuiiri

*Paraje:*

(88) Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

(89) Prin excepție de la prevederile alin. (88), utilizarea domeniului public pentru spații de parcare se stabilește prin autorizația de construire de către delegațiile permanente ale consiliilor județene sau de către primari, conform legii.

(90) Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 5 la Regulamentul General de Urbanism (HG 525 / 1996).

(91) Stațiile de încărcare pentru autovehicule electrice se pot amplasa prin autorizare directă.

*Spatii verzi si plantate:*

(92) Se vor respecta reglementările impuse de prezentul regulament, pentru fiecare zona funcțională sau UTR în parte.

*Împrejmuiri:*

(93) În condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

- împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;
- împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

(94) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigente ca și în cazul aspectului exterior al construcției.

(95) Se vor respecta condiționările impuse de prezentul regulament, pentru fiecare zona funcțională sau UTR în parte.

### Partea III ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

In intravilanul comunei s-au identificat următoarele zone și subzone funcționale:

Li – Zona pentru locuințe și funcții complementare.

IS – Zona pentru instituții și servicii de interes general.

ID – Zona pentru unități industriale și depozitare.

A – Zona pentru unități agricole.

C – Zona pentru cai de comunicații.

Subzona Ccr – Cai de comunicație rutieră.

Subzona Ccf – Cai de comunicație feroviară..

S – Zona pentru spații plantate cu rol de protecție, agrement, sport.

Subzona Spa - Spații plantate cu rol de agrement, sport.

Subzona Spp - Spații plantate cu rol de protecție față de infrastructura majoră.

Subzona Spv - Spații plantate cu rol de protecție a apelor.

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la avizul tehnic al arhitectului sef Pentru P.U.D/P.U.Z./P.U.G Nr. 1939 din 11.02.2022
Arhitect sef ....., 11.02.2022 <i>[Handwritten signature]</i>

COMUNA DÂRMĂNEȘTI  
JUD. DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
SECRETAR GENERAL  
ANA-MARIA SLOTEA

## Partea IV PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE DIN INTRAVILAN

Prevederile din acesta partea a IV-a a RLU sun valabile pentru toate zonele funcționale din teritoriul intravilan, in afara zonelor stabilite ca si UTR - uri.



Zona pentru locuințe și funcțiuni complementare.



### SECTIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este caracterizata de functiunea rezidentiala de densitate mica (preponderent locuinte unifamiliale si functiuni complementare) – marcat culoare galbena pe planșa de Reglementari Urbanistice.

Daca o investiție nu se poate încadra în reglementările urbanistice impuse de prezentul regulament va fi întocmită în mod obligatoriu un Plan Urbanistic Zonal.

PUZ se va întocmi obligatoriu pe o suprafață reglementată ce va fi instituită între cel puțin 3 drumuri (existente sau propuse) și o limită cadastrală.

Interdicția de construire „pană la elaborarea PUZ” specificată pe planșele desenate nu este valabilă pentru anexe gospodărești sau anexe ale explorațiilor agricole, dacă acestea se încadrează în prevederile prezentului regulament.

Este interzisă elaborarea de PUZ-uri pe o parcelă.

COMUNA DÂRMĂNEȘTI  
JUD. DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
SECRETAR GENERAL  
ANNA MARIA MATEEA

### SECTIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

#### 1. UTILIZĂRI ADMISE

Locuințe individuale, anexe gospodărești, anexe ale explorațiilor agricole.

#### 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIÖRI

Servicii aferente funcțiunii de locuire, prestate în special de proprietari cu următoarele condiții:

- Suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 60 mp;
- Sa nu producă poluare fonica, chimica sau vizuala;
- Activitatea să se desfășoare numai în interiorul clădirii;
- Sa se asigure 1 – 2 locuri de parcare în interiorul parcelei pentru vizitatori ocazionali;

#### 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele de la punctul 1 și punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

### SECTIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

#### 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME SI DIMENSIUNI)

Se vor respecta prevederile Partea II - a, Articolul 9, *Parcelarea*.

Pentru parcelarele existente, daca nu se pot respecta prevederile Partea II - a, Articolul 9, *Parcelarea*, se va întocmi obligatoriu un Plan Urbanistic de Detaliu, pentru stabilirea amplasamentului clădirii în cadrul parcelei și în relație cu parcelele învecinate, PUD nu va putea modifica indicatorii urbanistici (POT și CUT) și de asemenea nu va putea schimba destinația zonei.

#### 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Se vor respecta retragerile minime impuse în planșa de profile de drumuri conform categoriei drumului (Drum Național, Drum Județean, Drum comunal).

Clădirile se vor alinia conform schemelor din Partea VIIANEXA 1

In cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente.

Se vor respecta prevederile Articolul 6, *Amplasarea fata de aliniament*.



#### 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR IN INTERIORUL PARCELEI

Pentru fiecare tip de mod de construire se vor respecta retragerile impuse în Partea VIIANEXA 1.

Dacă construcția ce urmează să fie edificată nu poate fi înscrisă în parcela conform anexei se va întocmi obligatoriu un Plan Urbanistic de Detaliu, pentru stabilirea amplasării clădirii pe parcela și în relație cu parcelele învecinate.

PUD nu va putea modifica indicatorii urbanistici (POT și CUT) și de asemenea nu va putea schimba destinația zonei.

#### 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

Distanța pe orizontală dintre două clădiri pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea celei mai înalte.

#### 8. CIRCULAȚII SI ACCESE

Se vor respecta prevederile Partea II - a, Articolul 7 *Accese carosabile*.

Pentru accesele pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabili.

#### 9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de paraje va fi dimensionat conform Anexei 5 din REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM aprobat prin Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996, republicată și actualizată. În situațiile în care se prevăd utilizări diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de paraje va fi dimensionat prin însumarea parajelor necesare funcțiunilor în parte.

#### 10. ÎNĂLTIMEA MAXIMA ADMISA A CLĂDIRILOR

Regimul de înăltime maxim admis este de P+M.  
Înăltimea maxima admisă a clădirilor nu va depăși 5m.

#### 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Pentru învelitoare se va folosi culoarea maro închis sau roșu închis.

Pentru fațade se va folosi culoarea albă predominantă și culoarea maro ca și culoare secundară (pentru elemente de lemn, balustrade etc.)

Soclul va fi din piatra naturală.

Tâmplăria va fi obligatoriu de culoare maro sau alb.



Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisa.

#### 12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

Se vor respecta prevederile Articolul 8 Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitara.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

#### 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Pentru construcțiile de locuințe vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 5 m<sup>2</sup> / locuitor.

#### 14. ÎMPREJMUIRI

Înăltimea maxima a împrejmuirilor nu va depăși 1,8 m.

La aliniament se vor respecta tipurile de împrejmuire ilustrate în planșa de profile de drumuri. Pentru împrejmuirile laterale și posterioare se vor respecta și prevederile Articolul 10, Împrejmuri

### SECTIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

#### 15. PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (POT)

Se admite un POT maxim de 35%.

#### 16. COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI (CUT)

**COMUNA DÂRMĂNEȘTI  
JUD. DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
SECRETAR GENERAL  
ANA-MARIA SLOTEA**

Se admite un CUT maxim de 0,8.

# IS

## Instituții și servicii de interes general.



### SECTIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona IS – (marcata cu culoare roșie pe planșa de reglementari urbanistice) este caracterizata de un țesut urban de densitate mica cu construcții cu funcțiunea de instituții și servicii.

Dacă o investiție nu se poate încadra în indicatorii urbanistici (POT și CUT propuși în prezentul regulament, se va întocmi în mod obligatoriu un Plan Urbanistic Zonal).

PUZ se va întocmi obligatoriu pe o suprafață reglementată ce va fi instituită între cel puțin 3 drumuri (existente sau propuse) și o limită cadastrală.

### SECTIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

#### 1. UTILIZĂRI ADMISE

IS

Functiuni administrative, functiuni financiar – bancare, functiuni comerciale cu caracter intraurban, functiuni de cult, functiuni de cultura, functiuni de invatamant, functiuni de sanatate, functiuni sportive, functiuni de turism cu caracter intraurban, servicii aferente zonelor de locuinte (servicii de proximitate).

#### 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Se admit locuințe de serviciu în condițiile stabilite de Legea 114/1996 și anume dacă acestea sunt exclusiv locuințe destinate funcționarilor publici, angajaților unor instituții sau agenții economici, acordate în condițiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.

Pentru instituțiile de invatamant se admit clădiri de cazare în sistem internat.

#### 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

### SECTIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

#### 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI

Se vor respecta prevederile Partea II - a, Articolul 9, Parcelarea.

**COMUNA DĂRMĂNEȘTI**  
JUD. DAMBOVITA  
**VIZAT SPRE NE SCHIMBARE**  
**SECRETAR GENERAL**  
**ANA-MARIA SLOTEA**

Pentru parcelarele existente, daca nu se pot respecta prevederile Partea II - a, Articolul 9, *Parcelarea*, se va intocmi obligatoriu un Plan Urbanistic de Detaliu, pentru stabilirea amplasamentului cladirii in cadrul parcelei si in relatie cu parcelele invecinate. PUD nu va putea modifica indicatorii urbanistici (POT si CUT) si de asemenea nu va putea schimba destinatia zonei.

## 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Distanta fata de aliniament va fi egala cu jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 5m.

Se vor respecta retragerile minime impuse in planșa de profile de drumuri conform categoriei drumului: (Drum National, Drum Județean, Drum comunal). In cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente.

Se vor respecta prevederile Articolul 6, *Amplasarea fata de aliniament*.

## 6. AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI

Clădirile se vor retrage cu minimum jumătate din înălțimea clădirii fata de limitele laterale dar nu mai puțin de 3m.

Fata de limita posterioara clădirile se vor retrage cu minimum jumate din înălțime, dar nu mai puțin de 5m.

Daca construcția ce urmează a fi edificata nu poate fi înscrisa in parcela conform anexei se va intocmi obligatoriu un Plan Urbanistic de Detaliu, pentru stabilirea amplasării clădirii pe parcela si in relatie cu parcelele invecinate.

PUD nu va putea modifica indicatorii urbanistici (POT si CUT) si de asemenea nu va putea schimba destinatia zonei.

## 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

Distanta pe orizontala dintre doua clădiri va fi egala cu înălțimea celei mai înalte.

## 8. CIRCULAȚII SI ACCESE

Se vor respecta prevederile Partea II - a, Articolul 7 *Accese carosabile*.

Pentru accesele pietonale si carosabile din interiorul parcelelor se recomanda utilizarea invelitorilor permeabili.

## 9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de paraje va fi dimensionat conform Anexei 5 din REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM aprobat prin Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996, republicata si actualizata. In situatiile in care se prevad functiuni diferite in interiorul aceleiasi parcele, necesarul de paraje va fi dimensionat prin insumarea parajelor necesare functiunilor in parte.

## 10. ÎNĂLTIMEA MAXIMA ADMISA A CLĂDIRILOR

Regimul de inălțime maxim admis este de P+1.



COMUNA DĂRMĂNEȘTI  
JUD. DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
SECRETAR GENERAL  
**ANA-MARIA SLOTEA**



Înălțimea maxima admisa a clădirilor nu va depăși 7m.

## 11.ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Pentru invelitoare se va folosi culoarea maro închis sau roșu închis.

Pentru fațade se va folosi culoarea alba predominantă și culoarea maro ca și culoare secundară (pentru elemente de lemn, balustrade etc.)

Soclul va fi din piatra naturală.

Tâmplăria va fi obligatoriu de culoare maro sau alb.

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intra în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

## 12.CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

Se vor respecta prevederile Articolul 8 Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitara.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

## 13.SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Se vor asigura spatii verzi pe parcela în proporție de minim 20%. Se vor înființa fâșii de spații verzi de protecție fata de zonele de locuit / agrement, în cazul în care activitatea produce poluare vizuală / fonica sau de alta natură.

## 14.ÎMPREJMUIRI

Înălțimea maxima a împrejmuirilor nu va depăși 1,8 m.

La aliniament se vor respecta tipurile de împrejmuire ilustrate în planșa de profile de drumuri.

Pentru împrejmuirile laterale și posterioare se vor respecta și prevederile Articolul 10, *Împrejmuri*

## SECTIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

### 15.PROCENT MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (POT)

Se admite POT maxim 40%.

### 16.COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI (CUT)

Se admite CUT maxim de 0,9.

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA	
VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
Anexă la avizul tehnic al arhitectului sef	
Pentru P.U.D/P.U.Z./P.U.G	
Nr. 1939	din 11.02.2022
Arhitect: <i>I. I. Stoica</i>	

# ID

Zona pentru unități industriale și de depozitare.

## SECTIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este caracterizată de terenuri destinate unităților industriale necesare pentru dezvoltarea economică a localității, amplasate la distanță față de zonele rezidențiale.

Zonele industriale vor fi obligatoriu înconjurate (în special spre latura din spate zonele de locuit) de o zonă tampon alcătuită din spații verzi de protecție.

Pentru zonele cu hașura de interdicție temporară de construire până la elaborarea PUZ, se va întocmi obligatoriu un Plan Urbanistic Zonal.

Dacă o investiție nu se poate încadra în indicatorii urbanistici (POT și CUT propuși în prezentul regulament, se va întocmi în mod obligatoriu un Plan Urbanistic Zonal).

PUZ se va întocmi obligatoriu pe o suprafață reglementată ce va fi instituită între cel puțin 3 drumuri (existente sau propuse) și o limită cadastrală.

Pe planșa de Reglementări Urbanistice – zona este marcată cu culoare maro.

Destinația zonei industriale din partea de est a satului DĂRMĂNEȘTI nu poate fi modificată prin Plan Urbanistic Zonal.

## SECTIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

### 1. UTILIZĂRI ADMISE

Funcții industriale.

### 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Se admit unități de învățământ (grupuri școlare) aflate în strânsă legătură cu activitatea industrială desfășurată. Se recomandă ca zonele de învățământ să fie protejate față de zonele industriale prin plantații de protecție.

Se admit funcții de servicii și comerț de proximitate cu regim de înălțime parter în suprafață de maxim 60mp.

Se admit locuințe de serviciu cu o suprafață construită desfășurată de maxim 300 m<sup>2</sup>.

### 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la avizul tehnic al arhitectului sef
Pentru P.U.D/P.U.Z./P.U.G
Nr. 1939 din 11.02.2022
Arhitect: [Signature]

## SECTIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

#### 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii.

#### 5. AMPLASARE CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Distanta fata de aliniament va fi egala cu jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 5m.

Se vor respecta retragerile minime impuse in planșa de profile de drumuri conform categoriei drumului (Drum National, Drum Județean, Drum comunal).

Se vor respecta prevederile Articolul 6, *Amplasarea fata de aliniament*.

#### 6. AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI

Clădirile se vor retrage cu minimum jumătate din înălțimea clădirii fata de limitele laterale dar nu mai puțin de 5m.

Fata de limita posterioara clădirile se vor retrage cu minimum jumate din înălțime, dar nu mai puțin de 5m.

Pentru industria poluanta se vor înființa pe parcela fâșii verzi de protecție (minim 10m) fata de zonele ce trebuie protejate (zonele rezidențiale / de agrement).

Daca construcția ce urmează a fi edificata nu poate fi înscrisa in parcela conform anexei se va întocmi obligatoriu un Plan Urbanistic de Detaliu, pentru stabilirea amplasării clădirii pe parcela si in relație cu parcelele învecinate.

PUD nu va putea modifica indicatorii urbanistici (POT si CUT) si de asemenea nu va putea schimba destinația zonei.

Se vor respecta distantele minime obligatorii conform Codului Civil si distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu.

#### 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii.

#### 8. CIRCULAȚII SI ACCESE

Se recomanda realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulație.

**Se recomanda folosirea drumurilor colectoare pentru acces pe parcela.**

Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic greu.

Se vor respecta cerințele tehnice specifice funcțiunii.

Este interzisa desființarea bretelelor speciale de acces existente sau înlocuirea lor cu paraje.

In zonele de acces carosabil pe parcela se va asigura, in afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționarii si manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea in parcela.

Se vor respecta prevederile Partea II - a, Articolul 7 Accese carosabile.

**CONȘILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA**

**VIZAT SPRE NESCHIMBARE**  
Anexa la avizul tehnic al arhitectului sef  
Pentru P.U.D/P.U.Z./P.U.G  
Nr. 1939 din 11.02.2022

Arhitect: *Botin*

Pentru accesele pietonale si carosabile din interiorul parcelelor se recomanda utilizarea invelitorilor permeabili.

## 9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de paraje va fi dimensionat conform Anexei 5 din REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM aprobat prin Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996, republicata si actualizata. In situațiile in care se prevăd funcțiuni diferite in interiorul aceleiași parcele, necesarul de paraje va fi dimensionat prin însumarea parajelor necesare funcțiunilor in parte.

## 10. ÎNĂLTIMEA MAXIMA A CLĂDIRILOR

Regimul de înăltime maxim admis este de P+1.

Înăltimea maxima admisa a clădirilor nu va depăsi 10m.

Fac excepție catargele de susținere a elementelor publicitare, coșurile de fum, antenele si alte instalații tehnice specifice funcțiunii.

## 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va respecta caracterul programului.

## 12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

Se vor respecta prevederile Articolul 8 Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitara.  
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

## 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Se vor asigura spatii verzi pe parcela in proporție de minim 30%.

Se vor înființa fâșii de spatii verzi de protecție fata de zonele de locuit / agrement, in cazul in care activitatea produce poluare vizuala / fonica sau de alta natura. Lățimea minima a fâșilor de protecție va fi de 5m.

Parajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 5 locuri de parcare.

## 14. ÎMPREJMUIRI

Înăltimea maxima a împrejmuirilor nu va depăsi 2 m.

Conform cerințelor tehnice specifice.

Se vor respecta prevederile Articolul 10, Împrejmuiri



## SECTIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

### 15. PROCENT MAXIM DE OCUPAREA AL TERENURILOR

Procentul maxim de utilizare stabilit prin PUG este de 50%.

### 16. COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENURILOR (CUT)

Se admite CUT maxim 1.

# A Zona pentru unități agricole.



## SECTIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este caracterizata de terenuri destinate unităților agricole necesare pentru dezvoltarea economică a localității.

Zonele unităților agricole vor fi obligatoriu înconjurate (în special spre latura dinspre zonele de locuit) de o zonă tampon alcătuită din spații verzi de protecție.

Dacă o investiție nu se poate încadra în indicatorii urbanistici (POT și CUT propuși în prezentul regulament, se va întocmi în mod obligatoriu un Plan Urbanistic Zonal).

PUZ se va întocmi obligatoriu pe o suprafață reglementată ce va fi instituită între cel puțin 3 drumuri (existente sau propuse) și o limită cadastrală.

Pe planșa de Reglementări Urbanistice – zona este marcată cu culoare verde închis.

## SECTIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

### 1. UTILIZĂRI ADMISE

Funcții agricole.

JUD. DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
SECRETAR GENERAL  
ANA-MARIA SLOTEA

### 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Se admit unități de învățământ (grupuri școlare) aflate în strânsă legătura cu activitatea industrială desfășurată. Se recomandă ca zonele de învățământ să fie protejate față de zonele industriale prin plantații de protecție.

Se admit funcții de servicii și comerț de proximitate cu regim de înălțime parter, în suprafață de maxim 60mp.

Se admit locuințe de serviciu cu o suprafață construită desfășurată de maxim 300 m<sup>2</sup>.

### 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

## SECTIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

### 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR

COMUNA DÂRMĂNEȘTI  
JUD. DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
SECRETAR GENERAL  
**ANA-MARIA SLOTEA**



Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii.

## 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Distanța fata de aliniament va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 5m.

Se vor respecta retragerile minime impuse în planșa de profile de drumuri conform categoriei drumului (Drum Național, Drum Județean, Drum comunal).

Se vor respecta prevederile Articolul 6, *Amplasarea fata de aliniament*.



## 6. AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI

Clădirile se vor retrage cu minimum jumătate din înălțimea clădirii fata de limitele laterale dar nu mai puțin de 5m.

Fata de limita posterioara clădirile se vor retrage cu minimum jumate din înălțime, dar nu mai puțin de 5m.

Pentru unități poluante se vor înființa pe parcela fâșii verzi de protecție (minim 10m) fata de zonele ce trebuie protejate (zonele rezidențiale / de agrement).

Dacă construcția ce urmează a fi edificată nu poate fi înscrisă în parcela conform anexei se va întocmi obligatoriu un Plan Urbanistic de Detaliu, pentru stabilirea amplasării clădirii pe parcela și în relație cu parcelele învecinate.

PUD nu va putea modifica indicatorii urbanistici (POT și CUT) și de asemenea nu va putea schimba destinația zonei.

Se vor respecta distanțele minime obligatorii conform Codului Civil și distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu.

## 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii.

## 8. CIRCULAȚII SI ACCESE

Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulație.

**Se recomandă folosirea drumurilor colectoare pentru acces pe parcela.**

Se vor asigura accese dimensionate pentru trafic greu, dacă este cazul.

Se vor respecta cerințele tehnice specifice funcțiunii.

Este interzisă desființarea bretelelor speciale de acces existente sau înlocuirea lor cu parcaje.

În zonele de acces carosabil pe parcelă se va asigura, în afara circulațiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea în parcelă.

Se vor respecta prevederile Partea II - a, Articolul 7 Accese carosabile.

Pentru accesele pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabili.

## 9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de paraje va fi dimensionat conform Anexei 5 din REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM aprobat prin Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996, republicată și actualizată. În situațiile în care se prevăd funcții diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de paraje va fi dimensionat prin însumarea parajelor necesare funcțiunilor în parte.

#### **10.ÎNĂLTIMEA MAXIMA ADMISA A CLĂDIRILOR**

Regimul de înăltime maxim admis este de P+1.

Înăltimea maxima admisă a clădirilor nu va depăși 10m.

Fac excepție catargele de susținere a elementelor publicitare, coșurile de fum, antenele și alte instalații tehnice specifice funcțiunii.

#### **11.ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

Arhitectura clădirilor va fi de factura modernă și va respecta caracterul programului.

#### **12.CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA**

Se vor respecta prevederile Articolul 8 Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitara.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

#### **13.SPAȚIILE LIBERE SI SPAȚIILE PLANTATE**

Se vor asigura spații verzi pe parcela în proporție de minim 30%.

Se vor înființa fâșii de spații verzi de protecție față de zonele de locuit / agrement, în cazul în care activitatea produce poluare vizuală / fonica sau de alta natură. Lățimea minima a fâșilor de protecție va fi de 5m.

#### **14.ÎMPREJMUIRI**

Înăltimea maxima a împrejmuirilor nu va depăși 2 m.

Conform cerințelor tehnice specifice.

Se vor respecta prevederile Articolul 10, *Împrejmuiri*

### **SECTIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI**

#### **15.PROCENT MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (POT)**

Se admite POT maxim 50%.

#### **16.COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI (CUT)**

Se admite CUT maxim 1.

<b>CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA</b>
<b>VIZAT SPRE NESCHIMBARE</b>
Anexa la avizul tehnic al arhitectului săf
Pentru P.U.D/P.U.Z./P.U.G
Nr. 1939 din 11.02.2022
Arhitect-saf ..... I. Botea

# C

Zona pentru cai de comunicație .

COMUNA DĂRMĂNEȘTI  
JUD. DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
SECRETAR GENERAL  
**ANA-MARIA SLOTEA**

## SECTIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este împărțita în două subzone funcționale

Subzona **Ccr** – Cai de comunicație rutieră, marcată pe planșe cu culoarea mov.

Subzona **Ccf** – Cai de comunicație feroviara, marcată pe planșe cu culoarea mov și simbolul pentru linie de cale ferată.

## SECTIUNEA 2. UTILIZARE FUNCTIONALA

### 1. UTILIZĂRI ADMISE

#### **Ccr**

Construcții, instalații și amenajări aferente traficului rutier, unități de întreținere și depozitare aferente traficului rutier.

Terminale de persoane sau bunuri, depozite. Funcții aferente infrastructurii de transport public.

#### **Ccf**

Instalații și amenajări feroviare, unități de întreținere și depozitare aferente infrastructurii feroviare.

### 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Conform cerințelor tehnice specifice funcției de bază.

### 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.

Sunt interzise activități sau procese tehnologice de natură să producă poluare fonica sau chimica, cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.



## SECTIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

### 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME SI DIMENSIUNI

Conform cerințelor tehnice specifice funcției de bază.

### 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Conform cerințelor tehnice specifice funcției de bază.

## **6. AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI**

Se vor respecta distantele minime obligatorii conform Codului Civil si distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu.

## **7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA**

Conform cerintelor tehnice specifice functiunii.

## **8. CIRCULAȚII SI ACCESE**

Se vor respecta prevederile Partea II - a, Articolul 7 *Accese carosabile*.

Se vor respecta cerintele tehnice specifice functiunii.

Este interzisa desfiintarea bretelelor speciale de acces existente sau inlocuirea lor cu paraje.

## **9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR**

Necesarul de paraje va fi dimensionat conform Anexei 5 din REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM aprobat prin Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996, republicata si actualizata. In situațiile in care se prevad functiuni diferite in interiorul aceleiasi parcele, necesarul de paraje va fi dimensionat prin insumarea parajelor necesare functiunilor in parte.

## **10. ÎNALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLĂDIRILOR**

Regimul de inaltime maxim admis este de P+1.

Inaltimea maxima admisa a cladirilor nu va depasi 7m.

Fac exceptie antenele si alte instalatii tehnice specifice functiunii.



## **11. ASPECTUL EXTERIOR AI CLĂDIRILOR**

Arhitectura cladirilor va fi de factura moderna si va respecta caracterul programului.

## **12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA**

Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.

Se vor respecta prevederile Articolul 8 Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitara.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

## **13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE**

Se vor asigura perdele vegetale de protectie pe limitele orientate spre zone rezidentiale.

Parajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 5 locuri de parcare.

## **14. ÎMPREJMUIRI**

Conform cerintelor tehnice specifice.

Se vor respecta prevederile Articolul 10, *Împrejmuiri*

## **SECTIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI**

## 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (POT)

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de baza.

## 16. COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI (CUT)

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de baza.



# S

Zona pentru spatii plantate cu rol de protecție, agrement, sport.

### SECTIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona **S** este compusa din următoarele subzone funcționale:

Subzona **Spa** - Spatii plantate cu rol de agrement, sport, marcata cu culoare verde pe planul de Reglementari Urbanistice.

Subzona **Spp** - Spatii plantate cu rol de protecție fata de infrastructura majora.

Subzona **Spv** - Spatii plantate cu rol de protecție a apelor.

**Reglementările impuse de prezentul regulament pentru subzonele Spa, Spp si Spv nu pot fi modificate pin PUZ.**

**De asemenea pentru subzonele Spa este obligatorie întocmirea de Planuri Urbanistice de Detaliu.**


Prin administrarea spatilor verzi se va asigura îndeplinirea următoarelor obiective:

- a) protecția și conservarea spatilor verzi pentru menținerea biodiversității lor;
- b) menținerea și dezvoltarea funcțiunilor de protecție a spatilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului și asigurării calitatii vieții;
- c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calitatii spatilor verzi;
- d) elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spatilor verzi în starea corespunzătoare funcțiunilor lor;
- e) identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație;
- f) extinderea suprafețelor ocupate de spatii verzi, prin includerea în categoria spatilor verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau socio – cultural;

Se recomanda elaborarea și actualizarea Registrului Local al Spațiilor verzi, cf. legii 24 / 2007, Art. 18 și conform normelor tehnice de aplicare a legii 24 / 2007.

Zonele verzi de protecție fata de infrastructura (**Spp**) majora se delimitizează astfel:

- pentru drumuri aflate în intravilan zona verde cu rol de protecție corespunde cu zona drumului;
- pentru cai ferate aflate în intravilan, zona verde cu rol de protecție corespunde cu zona de siguranță;

**COMUNA BÂRMĂNEȘTI**  
 JUD. DÂMBOVIȚA  
**VIZAT SPRE NESCHIMBARE**  
**SECRETAR GENERAL**  
**ANA-MARIA SLOTEA**


In conformitate cu prevederile Legii 24/2007 Art.3 si Art.5, pentru bilanțul spațiilor verzi la nivel de oraș, prevăzute de O.U. 114/2007, Art. II, aceste zone nu contribuie la suprafața totală a spațiilor verzi (nu pot fi considerate spații verzi).

Zonele verzi de protecție a apelor și cu rol de corridor ecologic (**Spv**) se instituie conform legii 107 /1996 (legea apelor) conform tabelului de mai jos:

Lățimea cursului de apă	Sub 10m	10m – 50m	Peste 51m
Lățimea zonei de protecție	5m	15m	20m
Cursuri de apă regularizate	2m	3m	5m
Cursuri de apă îndiguite	Toata lungimea de dig – mal, dacă aceasta este mai mică de 5m.		

Planul General de Urbanism propune valorificarea acestor spații verzi în vederea îmbunătățirii calității ecologice a vieții în localitate.

## SECTIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

### 1. UTILIZĂRI ADMISE

**Spa**

Spații verzi și plantații de folosință generală.

Funcții sportive și de agrement.

Amenajări ale spațiului public, alei pietonale și ciclistice, lucrări de modelare a terenurilor, oglinzi și cursuri de apă, mobilier urban, locuri de joacă pentru copii, amenajări și instalații de agrement și loisir.

Perdele de protecție.

**Spp**

Lucrări, construcții sau amenajări ce vizează extinderea, modernizarea, traversarea sau întreținerea rețelelor de infrastructură.

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:

- a) construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare;
- b) parcaje, garaje și stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie (inclusiv funcțiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.);
- c) conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țări sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen.

În zona de protecție a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul ministerului de resort:

- a) construcții și instalații aferente exploatarii și întreținerii liniilor de cale ferată;
- b) construcții și instalații pentru exploatarea materialului rulant și a mijloacelor de restabilire a circulației;
- c) instalații fixe pentru tracțiune electrică;



d) instalații de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicații, transmisiuni de date și construcțiile aferente acestora.

Lucrările de investiții ale agenților economici și ale instituțiilor publice, care afectează zona de protecție a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Companiei Naționale de Cai Ferate C.F.R. - S.A. și al Ministerului dezvoltării Regionale și Locuinței, și anume:

- a) cai ferate industriale;
- b) lucrări hidrotehnice;
- c) traversarea caii ferate de către drumuri prin pasaje denivelate;
- d) subtraversarea liniilor de cale ferată de rețele de telecomunicații, energie electrică, conducte sub presiune de apă, gaze, produse petroliere, termotehnologice și canale libere;

#### **Spv**

Lucrări hidrotehnice și lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice, cf. Legii.

Traversări ale cursurilor de apă.

Cai de comunicație rutiera, în sensul păstrării, întreținerii și modernizării celor existente.

Spatii verzi și plantate de folosință generală.

În zonele verzi de protecție a apelor și cu rol de corridor ecologic, aflate pe proprietăți private se admit spații verzi și plantate de folosință publică sau privată.

## **2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

#### **Spa**

Se admit alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții și activități culturale, construcții ușoare cu caracter provizoriu, pentru activități de comerț și alimentație publică, grupuri sanitare, spații pentru întreținere, cu condiția ca procentul de ocupare al terenului să nu depășească 10%.

#### **Spp**

Plantații cu rol de perdea verde de protecție cu avizul administratorului infrastructurii care generează zona de protecție.

#### **Spv**

Nu sunt.

## **3. UTILIZĂRI INTERZISE**

#### **Spa și Spp:**

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

#### **Spv:**

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.



Este interzisa construirea de străzi noi în interiorul zonelor verzi de protecție a apelor și cu rol de corridor ecologic, cu excepția traversărilor cursurilor de apa.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

### **SECTIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

#### **4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFĂTE, FORME SI DIMENSIUNI**

Conform cerințelor specifice funcțiunii.

#### **5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT**

**Spa**

Se vor respecta retragerile minime impuse în planșa de profile de drumuri conform categoriei drumului (Drum Național, Drum Județean, Drum comunal).

Se vor respecta prevederile Articolul 6, *Amplasarea fata de aliniament*.



**Spp**

Este interzisa amplasarea clădirilor în zonele de protecție fata de infrastructura majoră cu excepția celor prevăzute în SECTIUNEA 2, care se vor amplasa, configura și dimensiunea conform cerințelor tehnice specifice.

**Spv**

Este interzisa amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecție a apelor și cu rol de corridor ecologic, cu excepția celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice și a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura și dimensiunea conform cerințelor tehnice specifice.

#### **6. AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI**

**Spa**

Clădirile se vor retrage cu minimum jumătate din înălțimea clădirii fata de limitele laterale și posterioare dar nu mai puțin de 3m.

**Spp**

Este interzisa amplasarea clădirilor în zonele de protecție fata de infrastructura majoră cu excepția celor prevăzute în SECTIUNEA 2, care se vor amplasa, configura și dimensiunea conform cerințelor tehnice specifice.

**Spv**

Este interzisa amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecție a apelor și cu rol de corridor ecologic, cu excepția celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice și a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice,

care se vor amplasa, configura si dimensiona conform cerintelor tehnice specifice.

## 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

### Spa

Distanța pe orizontală dintre două clădiri va fi egală cu înălțimea celei mai înalte.

### Spp

Este interzisa amplasarea clădirilor în zonele de protecție față de infrastructura majoră cu excepția celor prevăzute în SECTIUNEA 2, care se vor amplasa, configura și dimensiona conform cerintelor tehnice specifice.

### Spv

Este interzisa amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecție a apelor și cu rol de corridor ecologic, cu excepția celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice și a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura și dimensiona conform cerintelor tehnice specifice.

## 8. CIRCULAȚII SI ACCESE

### Spa

Accesul carosabil în interiorul zonei verzi este permis doar în scopul realizării sau întreținerii amenajărilor și construcțiilor, sau pentru situații de urgență. Parcajele publice vor fi realizate în apropierea accesului sau integrate pofilelor străzilor de acces.

Se vor respecta prevederile Partea II - a, Articolul 7 Accese carosabile.

Pentru accesele pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomanda utilizarea invelitorilor permeabili.

### Spp

Este interzisa amplasarea clădirilor în zonele de protecție față de infrastructura majoră cu excepția celor prevăzute în SECTIUNEA 2, care se vor amplasa, configura și dimensiona conform cerintelor tehnice specifice.

### Spv

Accesul carosabil este permis doar în scopul realizării sau întreținerii lucrărilor hidrotehnice și a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice sau pentru situații de urgență.

Este interzisa construirea de străzi noi în interiorul zonelor verzi de protecție a apelor, cu excepția traversărilor cursurilor de apă.



## 9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

**Spa**

Staționarea autovehiculelor în interiorul zonei este permisă doar în limitele necesarului de paraje ale utilizărilor admise în SECTIUNEA 2, fiind interzisa amplasarea de paraje pentru deservirea unor funcții exterioare zonei.

Necesarul de paraje va fi dimensionat conform Anexei 5 din REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM aprobat prin Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996, republicată și actualizată. În situațiile în care se prevăd funcții diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de paraje va fi dimensionat prin însumarea parajelor necesare funcțiunilor în parte.

**Spp**

Conform cerințelor tehnice specifice.

**Spv**

Staționarea autovehiculelor în zona Spv este interzisa.



## 10. ÎNĂLTIMEA MAXIMA ADMISA A CLĂDIRILOR

**Spa**

Clădirile permanente vor avea un regim de înăltime de maxim P. Înăltimea maxima a clădirilor va fi de 4m.

COMUNA DÂRMĂNEȘTI  
JUD. DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
SECRETAR GENERAL  
**ANA-MARIA SLOTEA**

**Spp**

Este interzisa amplasarea clădirilor în zonele de protecție față de infrastructura majoră cu excepția celor prevăzute în SECTIUNEA 2, care se vor amplasa, configura și dimagina conform cerințelor tehnice specifice.

**Spv**

Este interzisa amplasarea clădirilor în zonele verzi de protecție a apelor și cu rol de corridor ecologic, cu excepția celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice și a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura și dimagina conform cerințelor tehnice specifice.

## 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

**Spa**

Pentru învelitoare se va folosi culoarea maro închis.

Pentru fațade se va folosi culoarea albă predominantă și culoarea maro ca și culoare secundară (pentru elemente de lemn, balustrade etc.)

Soclul va fi din piatra naturală.

Tâmplăria va fi obligatoriu de culoare maro sau alb.

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora si nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intra în contradicție cu aspectul general al zonei si depreciază valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

**Spp**

Este interzisa amplasarea clădirilor in zonele de protecție fata de infrastructura majora cu excepția celor prevăzute in SECTIUNEA 2, care se vor amplasa, configura si dimensiona conform cerințelor tehnice specifice.

**Spv**

Este interzisa amplasarea clădirilor in zonele verzi de protecție a apelor si cu rol de corridor ecologic , cu excepția celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice si a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura si dimensiona conform cerințelor tehnice specifice.

## 12.CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

**Spa**

Se vor respecta prevederile Articolul 8 Reguli cu privire la echiparea tehnico – edilitara.  
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

**Spp**

Este interzisa amplasarea clădirilor in zonele de protecție fata de infrastructura majora cu excepția celor prevăzute in secțiunea 2, care se vor amplasa, configura si dimensiona conform cerințelor tehnice specifice.

**Spv**

Este interzisa amplasarea clădirilor in zonele verzi de protecție a apelor si cu rol de corridor ecologic , cu excepția celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice si a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura si dimensiona conform cerințelor tehnice specifice.



## 13.SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

**Spa**

Eliminarea vegetației înalte mature este interzisa, cu excepția situațiilor in care aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau bunurilor sau care împiedica realizarea construcției.

Parajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare cinci locuri de parcare.

Pentru fiecare arbore matur tăiat in condițiile prezentului regulament se vor planta, in interiorul aceleiasi parcele, minimum 3 arbori.

COMUNA DĂRMĂNEȘTI  
JUD. DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
SECRETAR GENERAL  
**ANA-MARIA SLOTEA**

Se interzice amplasarea de panouri publicitare.

Spp

Se recomanda plantarea zonelor verzi cu rol de protecție, cu arbori si arbusti, in vederea realizării de perdele vegetale de separație intre infrastructura si zonele construite ale orașului.

Spv

Eliminarea vegetației înalte mature este interzisa, cu excepția situațiilor in care aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau bunurilor sau care împiedica realizarea construcției.

Pentru fiecare arbore matur tăiat in condițiile prezentului regulament se vor planta, in interiorul aceleiași parcele, minimum 3 arbori.

#### 14. IMPREJMUIRI

S

Împrejmuirile vor fi din gard viu.

Spp

Conform cerințelor tehnice specifice.

Spv

Conform prezentului regulament, pentru zonele funcționale adiacente.



#### SECTIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

#### 15. PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (POT)

Spa

Se admite POT maxim 10%.

Spp

Este interzisa amplasarea clădirilor in zonele de protecție fata de infrastructura majora cu excepția celor prevăzute in SECTIUNEA 2, care se vor amplasa, configura si dimensiona conform cerințelor tehnice specifice.

Spv

Este interzisa amplasarea clădirilor in zonele verzi de protecție a apelor si cu rol de corridor ecologic , cu excepția celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice si a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura si dimensiona conform cerințelor tehnice specifice.

## 16. COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI (CUT)

Spa

CUT maxim 0,2.

Spp

Este interzisa amplasarea clădirilor in zonele de protecție fata de infrastructura majora cu excepția celor prevăzute in SECTIUNEA 2, care se vor amplasa, configura si dimensiona conform cerințelor tehnice specifice.

Spv

Este interzisa amplasarea clădirilor in zonele verzi de protecție a apelor si cu rol de corridor ecologic , cu excepția celor de deservire a lucrărilor hidrotehnice si a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice, care se vor amplasa, configura si dimensiona conform cerințelor tehnice specifice.



## SECTIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este caracterizata de terenuri cu destinația GC, in special cimitirele de pe raza localității.

Pe planșa de Reglementări Urbanistice – zona este marcata cu culoarea „maro deschis”.

Daca o investiție nu se poate încadra in indicatorii urbanistici (POT si CUT propusi in prezentul regulament, se va întocmi in mod obligatoriu un Plan Urbanistic Zonal).

P.U.Z se va întocmi obligatoriu pe o suprafață reglementata ce va fi instituita intre cel puțin 3 drumuri (existente sau propuse) si o limita cadastrală.

## SECTIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

### 1. UTILIZĂRI ADMISE

Funcțiuni de gospodărire comunala.

### 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Nu sunt.

### **3. UTILIZĂRI INTERZISE**

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.

Sunt interzise activități sau procese tehnologice de natură sa producă poluare fonica sau chimica, cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură sa afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

## **SECTIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

### **4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFETE, FORME SI DIMENSIUNI**

Conform cerințelor tehnice, specifice funcțiunii.

### **5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT**

Se vor respecta retragerile minime impuse în planșa de profile de drumuri conform categoriei drumului (Drum Național, Drum Județean, Drum comunal).

Se vor respecta prevederile Articolul 6, *Amplasarea fata de aliniament*.

### **6. AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI**

Clădirile se vor retrage cu minimum jumătate din înălțimea clădirii fata de limitele laterale dar nu mai puțin de 5m.

Fata de limita posterioara clădirile se vor retrage cu minimum jumate din înălțime, dar nu mai puțin de 5m.

### **7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**

ONSILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii.

### **8. CIRCULAȚII SI ACCESE**

Se vor respecta cerințele tehnice specifice funcțiunii.

Se vor respecta prevederile Partea II - a, Articolul 7 Accese carosabile.

<b>VIZAT SPRE NESCHIMBARE</b>
Anexa la avizul tehnic al arhitectului sef
Pentru P.U.D/P.U.Z./P.U.G
Nr. 1939 din 11.02.2022
Arhitect-sef,
<i>Bîcă</i>

### **9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR**

Necesarul de paraje va fi dimensionat conform Anexei 5 din REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM aprobat prin Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996, republicată și actualizată. În situațiile în care se prevăd funcții diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de paraje va fi dimensionat prin însumarea parajelor necesare funcțiunilor în parte.

### **10. ÎNĂLTIMEA MAXIMA ADMISA A CLĂDIRILOR**

Regimul de înălțime maxim admis este de P.

Înălțimea maxima admisă a clădirilor nu va depăși 4m.

COMUNA DÂRMĂNEȘTI  
JUD. DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
SECRETAR GENERAL  
**ANA-MARIA SLOTEA**

## **11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

Arhitectura clădirilor va fi de factura modernă și va respecta caracterul programului.

## **12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA**

Se vor respecta prevederile Articolul 8 Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitara. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de baza.

## **13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE**

Se vor asigura spații verzi pe parcela în proporție de minim 30%.

Se vor înființa fâșii de spații verzi de protecție față de zonele de locuit / agrement, în cazul în care activitatea produce poluare vizuala / fonica sau de alta natură. Lățimea minima a fâșilor de protecție va fi de 5m.

Eliminarea vegetației înalte, mature, este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceasta reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau bunurilor sau care împiedica realizarea construcției.

Pentru fiecare arbore matur tăiat în condițiile prezentului regulament se vor planta, în interiorul aceleiași parcele, sau în spațiul public adjacente, minimum 3 arbori.

Parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 5 locuri de parcare.

**COMUNA DÂRMĂNEȘTI  
JUD. DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
SECRETAR GENERAL  
ANA-MARIA SLOTEA**



## **14. ÎMPREJMUIRI**

Înălțimea maxima a împrejmuirilor nu va depăși 1,8 m.

Conform prezentului regulament, pentru zonele funcționale adiacente.

Se vor respecta prevederile Articolul 10, Împrejmuiri

## **SECTIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI**

### **15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (POT)**

Se admite POT maxim 20%.

### **16. COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI (CUT)**

Se admite CUT maxim 0,2.

COMUNA DÂRMĂNEȘTI  
JUD. DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
SECRETAR GENERAL  
**ANA-MARIA SLOTEA**

**TE**

Zona pentru echipamente tehnico - edilitare.

## **SECTIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI**

Zona este caracterizata de terenuri destinate echipamentelor tehnico - edilitare.

Pe planșa de Reglementări Urbanistice – zona este marcata cu culoarea „orange”.

Daca o investiție nu se poate încadra în indicatorii urbanistici (POT si CUT propuși în prezentul regulament, se va întocmi în mod obligatoriu un Plan Urbanistic Zonal).

PUZ se va întocmi obligatoriu pe o suprafață reglementată ce va fi instituită între cel puțin 3 drumuri (existente sau propuse) și o limită cadastrală.

## **SECTIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ**

### **1. UTILIZĂRI ADMISE**

Funcțiuni aferente echipării tehnico – edilitare.

### **2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

Nu sunt.

### **3. UTILIZĂRI INTERZISE**

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.

Sunt interzise activități sau procese tehnologice de natură să producă poluare fonica sau chimica, cu efect asupra funcțiunilor învecinate parcelei.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.



## **SECTIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

### **4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFĂȚE, FORME, DIMENSIUNI**

Conform cerințelor tehnice, specifice funcțiunii.

### **5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT**

Se vor respecta retragerile minime impuse în planșa de profile de drumuri conform categoriei drumului (Drum Național, Drum Județean, Drum comunal).

Se vor respecta prevederile Articolul 6, *Amplasarea fata de aliniament*.

### **6. AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI**

**COMUNA DÂRMĂNEȘTI**  
JUD. DÂMBOVIȚA  
**VIZAT SPRE NESCHIMBARE**  
**SECRETAR GENERAL**  
**ANA-MARIA SLOTEA**

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii.

## **7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA**

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii.

## **8. CIRCULAȚII SI ACCESE**

Se vor respecta cerințele tehnice specifice funcțiunii.

Se vor respecta prevederile Partea II - a, Articolul 7 *Accese carosabile*.

## **9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR**

Necesarul de paraje va fi dimensionat conform Anexei 5 din REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM aprobat prin Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996, republicată și actualizată. În situațiile în care se prevăd funcții diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de paraje va fi dimensionat prin însumarea parajelor necesare funcțiunilor în parte.

## **10. ÎNĂLTIMEA MAXIMA ADMISA A CLĂDIRILOR**

Regimul de înăltime maxim admis este de P.

Înăltimea maxima admisă a clădirilor nu va depăși 4m.

Fac excepție coșurile de fum, antenele și alte instalații tehnice specifice funcțiunii.

## **11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR**

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă și va respecta caracterul programului.

## **12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA**

Se vor respecta prevederile Articolul 8 Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitara.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Conform cerințelor tehnice specifice funcțiunii de baza.

## **13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE**

Se vor asigura perdele vegetale de protecție pe limitele orientate spre zone rezidențiale.

Parajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 5 locuri de parcare.

## **14. ÎMPREJMUIRI**

Conform prezentului regulament, pentru zonele funcționale adiacente.

Se vor respecta prevederile Articolul 10, *Împrejmuri*

## **SECTIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI**

### **15. PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE AL TERENURILOR (POT)**

Se admite POT maxim 60%.

DEȚEAN	
DÂMBOVIȚA	
VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
Anexa la avizul tehnic al arhitectului sef	
Pentru P.I.D/P.U.Z./P.U.G	
Nr. 1939 din 11.02.2022	

COMUNA DĂRMĂNEȘTI  
JUD. DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
SECRETAR GENERAL  
**ANA-MARIA SLOTEA**

#### 16.COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENURILOR (CUT)

Se admite CUT maxim 0,6.

### Partea V PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR DIN EXTRAVILAN

Articolul 11 Reglementari pentru extravilanul comunei DĂRMĂNEȘTI.

#### TA – Terenuri agricole

(1) Autorizarea executării construcțiilor și amenajările pe terenurile agricole din extravilan este permisă pentru funcțiile și în condițiile stabilite de lege: construcții, care, prin natura lor, pot genera efecte poluante factorilor de mediu, construcțiile care, prin natura lor, nu se pot amplasa în intravilan, adăposturile pentru animale, construcțiile care servesc activitățile agricole, cu destinație militară, căile ferate, șoselele de importanță deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea și echiparea sondelor, lucrările aferente explorației țățeiului și gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor și realizarea de surse de apă.

(2) Autoritățile administrației publice locale vor urmări, la emitera autorizației de construire, gruparea suprafețelor de teren afectate construcțiilor, spre a evita prejudicierea activităților agricole.

(3) Pentru construcțiile și amenajările de la alin. (1) nu se vor constitui trupuri ale localității.

(4) Introducerea de terenuri agricole în intravilan, altfel decât cele introduse prin PUG se va face numai pentru se va face numai în cazuri temeinic fundamentate și în considerarea interesului public, pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale aprobate și condiționat de asigurarea realizării prealabile a infrastructurii, asigurarea accesului la rețelele edilitare și, atunci când este cazul, de asigurarea obiectivelor de utilitate publică.

(5) Pentru siturile arheologice situate în extravilan și evidențiate în Registrul Arheologic Național se va solicita un studiu arheologic de la C.N.M.C.D, care va determina suprafața sitului, cu coordonate STEREO 70, precum și datele de interes referitoare la acesta.

(6) În zona sitului arheologic sunt permise doar culturi agricole care nu depășesc adâncimea de săpare a pământului de 25 – 30 cm și nu necesită deplasarea cu utilaj greu, amenajări de semnalizare și punere în valoare a monumentului, cercetarea arheologică;

(7) În zona siturilor arheologice sunt interzise orice tip de activități care implică construirea de clădiri sau anexe.

(8) Se va institui interdicție temporară de construire în zona indicată a sitului arheologic până la cercetarea exhaustivă a zonei.

TF – Terenuri forestiere

CONSILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexa la avizul tehnic al arhitectului și  
Pentru P.U.D/P.U.Z./P.U.G  
Nr. 1939 din 11.02.2022

Arhitect-sef  
I. Bătău

COMUNA DĂRMĂNEȘTI  
JUD. DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
SECRETAR GENERAL  
**ANA-MARIA SLOTEA**

Conform codului silvic.

*TH – Terenuri aflate permanent sub ape.*

Conform Legii 107 / 1996 actualizate.

*TC – Terenuri ocupate de cai de comunicații*

Conform legislației în vigoare. Realizarea cailor de comunicație reprezintă obiective de utilitate publică.

*TN – Terenuri neproductive*

Conform legislației în vigoare și a prevederilor prezentului regulament privind zonele și subzonele funcționale precum și a Unităților Teritoriale de Referință.

*TS – Terenuri cu destinație specială*

Conform Ordinului MLPAT, MApN, MI, Ministerul Justiției, SRI, SIE, STS, SPP nr. 3376/MC/M3.556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 pentru aprobarea condițiilor de autorizare a construcțiilor cu caracter militar.



## Partea VI PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ

# UTR 1. ZONELE CENTRALE ALE SATELOR DĂRMĂNEȘTI SI MĂARGINENII DE SUS.

Pentru zonele funcționale din UTR 1 se vor respecta reglementările detaliate mai jos.

Pentru schimbarea destinației terenurilor sau modificarea indicatorilor urbanistici se va întocmi obligatoriu un Plan Urbanistic Zonal.

### SECTIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate medie (preponderent locuințe unifamiliale) și instituții și servicii de interes general (școli, cămine culturale etc.).

### SECTIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

## 1. UTILIZĂRI ADMISE

Locuințe individuale unifamiliale, anexe gospodărești, funcțiuni administrative, funcțiuni financiar – bancare, funcțiuni comerciale cu caracter intraurban, funcțiuni de cult, funcțiuni de cultura, funcțiuni de învățământ, funcțiuni de sănătate, funcțiuni sportive, funcțiuni de turism cu caracter intraurban, servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate).

## 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Se admit locuințe de serviciu în condițiile stabilite de Legea 114/1996 și anume dacă acestea sunt exclusiv locuințe destinate funcționarilor publici, angajaților unor instituții sau agenții economici, acordate în condițiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.

Pentru instituțiile de învățământ se admit clădiri de cazare în sistem internat.

## 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele de la punctul 1 si punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natură sa afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

## SECTIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

### 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME SI DIMENSIUNI)

Se vor respecta prevederile Partea II - a, Articolul 9, *Parcelarea*.

Pentru parcelarele existente, daca nu se pot respecta prevederile Partea II - a, Articolul 9, *Parcelarea*, se va întocmi obligatoriu un Plan Urbanistic de Detaliu, pentru stabilirea amplasamentului clădirii în cadrul parcelei și în relație cu parcelele învecinate. PUD nu va putea modifica indicatorii urbanistici (POT și CUT) și de asemenea nu va putea schimba destinația zonei.

### 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Se vor respecta retragerile minime impuse în planșa de profile de drumuri conform categoriei drumului (Drum National, Drum Județean, Drum comunal).

Clădirile se vor alinia conform schemelor din Partea VIIANEXA 1.

În cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente.

Se vor respecta prevederile Articolului 6, *Amplasarea fata de aliniament*.

CONSIGLIUL JUDEȚEAN	DÂMBOVIȚA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE	
Anexa la avizul tehnic al arhitectului sef	
Pentru P.U.D/P.U.Z./P.U.G	
Nr. 1939	de 11.02.2022
Arhitect	

### 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR IN INTERIORUL PARCELEI

Pentru fiecare tip de mod de construire se vor respecta retragerile impuse în Partea VIIANEXA 1.

Dacă construcția ce urmează a fi edificată nu poate fi înscrisă în parcela conform anexelor se va întocmi

obligatoriu în Plan Urbanistic de Detaliu, pentru stabilirea amplasării clădirii pe parcela și în relație cu parcelele învecinate.

PUD nu va putea modifica indicatorii urbanistici (POT și CUT) și de asemenea nu va putea schimba destinația zonei.

## 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

Distanța pe orizontală dintre două clădiri pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea celei mai înalte.

## 8. CIRCULAȚII SI ACCESE

Se vor respecta prevederile Partea II - a, Articolul 7 Accese carosabile.

Pentru accesele pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabili.

## 9. STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de paraje va fi dimensionat conform Anexei 5 din REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM aprobat prin Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996, republicată și actualizată. În situațiile în care se prevăd funcții diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de paraje va fi dimensionat prin însumarea parajelor necesare funcțiunilor în parte.

## 10. ÎNĂLTIMEA MAXIMA ADMISA A CLĂDIRILOR

Regimul de înălțime maxim admis este de P+1 pentru locuințe și P+1+M pentru instituții și servicii. Înălțimea maxima admisă a clădirilor nu va depăși 7m.

## 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Pentru învelitoare se va folosi culoarea maro închis sau roșu închis.

Pentru fațade se va folosi culoarea alba predominantă și culoarea maro ca și culoare secundară (pentru elemente de lemn, balustrade etc.)

Soclul va fi din piatra naturală.

Tâmplăria va fi obligatoriu de culoare maro sau alb.

CONSILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
Anexă la proiectul sef  
Pentru P.U.D/P.U.Z./P.U.G  
Nr. 1939 din 11.02.2022

Arhitect-șef,

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intra în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisa.

## 12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

Se vor respecta prevederile Articolul 8 Reguli cu privire la echiparea tehnică - edilitară.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

## 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Se vor asigura spații verzi pe parcela în proporție de minim 20%. Se vor înființa fâșii de spații verzi de protecție față de zonele de locuit / agrement, în cazul în care activitatea produce poluare vizuală / fonica sau de alta natură.

#### 14. ÎMPREJMUIRI

Înălțimea maxima a împrejmuirilor nu va depăși 1,8 m.

La aliniament se vor respecta tipurile de împrejmuire ilustrate în planșa de profile de drumuri. Pentru împrejmuirile laterale și posterioare se vor respecta și prevederile Articolul 10, *Împrejmui*

### SECTIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

#### 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (POT)

Pentru locuințe se admite un POT maxim de **50%**.

Pentru instituții și servicii se acceptă POT maxim de **60%**.

#### 16. COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI (CUT)

Pentru locuințe admite un CUT maxim de **1**.

Pentru instituții și servicii se admite CUT maxim de **1,6**.



## UTR 2. ZONELE DE PROTECȚIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE

Pentru zonele funcționale din UTR 2 se vor respecta reglementările detaliate mai jos.

Pentru schimbarea destinației terenurilor sau modificarea indicatorilor urbanistici se va întocmi obligatoriu un Plan Urbanistic Zonal.

### SECTIUNEA 5. CARACTERUL ZONEI

Zona este constituită din arealele de protecție ale monumentelor „Scoală de arte și meserii (1865 – 1901) DB - II - m - B - 17449” și „Biserica sf. Ierarhi Nicolae (1833 – 1837) DB - II - m - B - 17448” în satul DĂRMĂNEȘTI și „Biserica Sfintii Apostoli (1861 – 1862) DB - II - B - 17570” în satul Mărginenii de Sus.

### SECTIUNEA 6. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

#### 17. UTILIZĂRI ADMISE

Locuire și anexe ale locuinței, instituții, comerț în unități mici, spații plantate cu roți de agrement, decorative și de protecție, gospodărie comunala (cimitire) circulație carosabilă și pietonală cu respectarea condițiilor din articolul următor.

## 18. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Toate funcțiunile de mai sus cu obligativitatea aviz descărcare de sarcina arheologica si aviz D.J.P.N.

## 19. UTILIZĂRI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele de la punctul 1 si punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

## SECTIUNEA 7. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

### 20. CARACTERISTICILE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME SI DIMENSIUNI)

Se vor respecta prevederile Partea II - a, Articolul 9, *Parcelarea*.

Pentru parcelarele existente, daca nu se pot respecta prevederile Partea II - a, Articolul 9, *Parcelarea*, se va întocmi obligatoriu un Plan Urbanistic de Detaliu, pentru stabilirea amplasamentului clădirii in cadrul parcelei si in relație cu parcelele învecinate. PUD nu va putea modifica indicatorii urbanistici (POT si CUT) si de asemenea nu va putea schimba destinația zonei.

Se interzice divizarea parcelelor.

### 21. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Se vor respecta retragerile minime impuse in planșa de profile de drumuri conform categoriei drumului (Drum National, Drum Județean, Drum comunal).

Clădirile se vor alinia conform schemelor din Partea VIIANEXA 1.

In cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente.

Se vor respecta prevederile Articolului 6, *Amplasarea fata de aliniament*.



### 22. AMPLASAREA CLĂDIRILOR IN INTERIORUL PARCELEI

Pentru fiecare tip de mod de construire se vor respecta retragerile impuse in Partea VIIANEXA 1.

Daca construcția ce urmează a fi edificata nu poate fi înscrisa in parcela conform anexelor se va întocmi obligatoriu un Plan Urbanistic de Detaliu, pentru stabilirea amplasării clădirii pe parcela si in relație cu parcelele învecinate.

PUD nu va putea modifica indicatorii urbanistici (POT si CUT) si de asemenea nu va putea schimba destinația zonei.

### 23. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

Distanța pe orizontală dintre doua clădiri pe aceeași parcela va fi egală cu înălțimea celei mai înalte.

## 24.CIRCULAȚII SI ACCESE

Se vor respecta prevederile Partea II - a, Articolul 7 Accese carosabile.

Pentru accesele pietonale si carosabile din interiorul parcelelor se recomanda utilizarea invelitorilor permeabili.


## 25.STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de paraje va fi dimensionat conform Anexei 5 din REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM aprobat prin Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996, republicata si actualizata. In situațiile in care se prevăd funcții diferite in interiorul aceleiași parcele, necesarul de paraje va fi dimensionat prin însumarea parajelor necesare funcțiunilor in parte.

## 26.ÎNĂLTIMEA MAXIMA ADMISA A CLĂDIRILOR

Regimul de înăltime maxim admis este de P.

Înăltimea maxima admisa a clădirilor nu va depăși 3m. La coama, clădirile vor avea înăltimea maxima de 5m.



## 27.ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Se recomanda folosirea modulelor volumetrice de 8 x 12.

Acoperișurile vor fi in 4 ape, se interzic formele zbuciumate, cu unghiuri si tăieturi neintegrabile arhitecturii locului.

Invelitoare va fi din tabla plana de zinc (culoare gri mat), țigla ceramica sau lemn (sita sau șindrila). Se recomanda volumetria caracteristica zonei, existenta unui element de tip cerdac – foisor, raportul plin gol specific (a se vedea si modele din studiul istoric). Se interzice utilizarea invelitorilor din tabla amprentata, azbociment, a celor cu culori atipice: albastru, verde, roșu aprins.

Se interzice utilizarea PVC pentru tâmplărie, tâmplăria se va executa exclusiv din lemn sau lemn stratificat.

Se interzice utilizarea culorilor stridente; se vor folosi nuanțe pastelate, calde, deschise; de preferat zugrăvirea fațadelor in alb.

## 28.CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

Se vor respecta prevederile Articolul 8 Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitara.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

## 29.SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Se vor asigura spatii verzi pe parcela in proporție de minim 30%. Se vor înființa fâșii de spatii verzi de protecție fata de zonele de locuit / agrement, in cazul in care activitatea produce poluare vizuala / fonica sau de alta natura.

## 30.ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile se vor realiza preferabil din lemn sau metal, semitransparente, fiind interzise gardurile din panouri de beton, din tabla, sau din policarbonat.

Înălțimea maxima a împrejurimilor nu va depăși 1,8 m.

La aliniament se vor respecta tipurile de împrejmuire ilustrate în planșa de profile de drumuri.

## **SECTIUNEA 8. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI**

### **31. PROCENT MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (POT)**

Pentru locuințe se admite un POT maxim de 30%.

### **32. COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI (CUT)**

Pentru locuințe admite un CUT maxim de 0,3.


COMUNA DÂRMĂNEȘTI  
JUD. DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
SECRETAR GENERAL  
**ANA-MARIA SLOTEA**



## Partea VII ANEXE

**ANEXA 1. SCHEMA DE AMPLASARE IN INTERIORUL PARCELEI (PENTRU CONSTRUCȚII DE LOCUINTE)**

### SISTEM INSIRUIT



**COMUNA DĂRMĂNEȘTI**  
JUD. DÂMBOVIȚA  
**VIZAT SPRE NESCHIMBARE**  
SECRETAR GENERAL  
**ANA-MARIA SLOTEA**


CONCILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA

**VIZAT SPRE NESCHIMBARE**  
Anexa la avizul tehnic el arhitectului sef  
Pentru P.U.D/P.U.Z./P.U.G  
Nr. 1939 din 11.02.2022

Arhitect-saf

*[Signature]*


## SISTEM CUPLAT



**COMUNA DĂRMĂNEȘTI**  
JUD. DÂMBOVIȚA  
**VIZAT SPRE NESCHIMBARE**  
SECRETAR GENERAL  
**ANA-MARIA SLOTEA**



## SISTEM IZOLAT



COMUNA DĂRMĂNEȘTI  
JUD. DÂMBOVIȚA  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SECRETAR GENERAL  
**ANA-MARIA SLOTEA**

CONSILIUL JUDEȚEAN  
DÂMBOVIȚA

VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
Anexa la avizul tehnic al arhitectului sef  
Pentru P.U.D/P.U.Z./P.U.G  
Nr. 1939 11.02.2022

Arhitect sef,



Intocmit  
M. urb. Alexandru DOBRA